

План мероприятий по устранению выявленных нарушений в МАДОУ детский сад 6

№ п/п	Содержание рекомендуемых мероприятий	Что необходимо сделать	Сроки	Ответственные
1.	<p>В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительное питание с учетом требований, содержащихся в приложениях №6-13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- масса порций для детей в зависимости от возраста должна соответствовать прил. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;</li> <li>- суммарные объемы приемов пищи в зависимости от возраста детей должны соответствовать требованиям таб.3 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;</li> <li>- должен осуществляться контроль за рационом питания детей в соответствии с приложением 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – ведомость контроля должна содержать следующие сведения: подпись руководителя образовательной организации, дата ознакомления; подпись ответственного лица за организацию питания и дата ознакомления, а также проведенной корректировки в соответствии с рекомендациями медицинского работника.</li> </ul>	<p>Написать в ООО «Комбинат питания» претензию. Ежемесячно запрашивать накопительные ведомости, медицинской сестре проводить анализ накопительной ведомости и в Акте указывать о выявленных нарушениях.</p>	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий
2.	<p>В группе (помещение для занятий) раннего возраста допустимые величины параметров микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам: допустимая температура воздуха должна составлять 22-24 градусов Цельсия; относительная влажность воздуха – 40-60%.</p>	<p>Необходимо приобрести увлажнитель воздуха и сделать замеры влажности воздуха</p>	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий
3.	<p>Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств</p>	<p>Приобрести:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навесные шкафы для посуды в группе с 1,5-3 лет;</li> <li>- навесные шкафы для посуды в группе с 6 -7 лет</li> <li>- навесные шкафы для посуды в группе с 5-6 лет</li> </ul>	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- навесные шкафы для посуды в группе с 4-5 лет</li> <li>- шкаф для кухонной посуды в группе с 4-5 лет.</li> <li>- шкафчики для одежды в раздевалке с 6-7 лет;</li> <li>- шкафчики для одежды в группе с 3-4 лет</li> </ul>		
4.	Стены и потолки прачечной не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	Провести в постирочной ремонт стен и потолка	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий
5.	Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.	Слив из стиральной машины оборудовать в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части водоотведения.	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий
6.	В постирочной горячая и холодная вода в ванну должны подаваться через смесители.	Приобрести и установить 2 смесителя для подачи холодной и горячей воды в ванны.	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий
7.	Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.	Приобрести на отопительные приборы металлические ограждающие устройства	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий
8.	В помещениях прачечной должны соблюдаться требования к исключению пересечения потоков чистого белья с грязным	Приобрести сушильную машину	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий
9.	Постельные принадлежности (матрацы и подушки) подвергаются ежегодно химической чистке или камерной дезинфекции	Провести камерную дезинфекцию постельных принадлежностей (матрацы и подушки)	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий
10.	В раздевальных комнатах создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.	Приобрести сушильные шкафы в раздевальные помещения каждой возрастной группы.	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий
11.	В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.	Туалетную комнату старшей группы оборудовать туалетными кабинками с дверями отдельно для мальчиков и девочек	До 01.07.2025	Ведрова Е.В., заведующий

Заведующий МАДОУ детский сад 6

Е.В. Ведрова





Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»

## ПРИКАЗ

от 10.03.2025г. № 33

**Об утверждении плана мероприятий в МАДОУ детский сад 6  
по итогам проведения профилактического визита  
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Свердловской области Территориальным отделом в городе  
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах**

На основании предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 07.03.2025г. № 35/2025-224, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Территориальным отделом в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

### ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1). Утвердить план мероприятий по устранению выявленных нарушений в МАДОУ детский сад 6 (Приложение 1).
- 2). Обеспечить выполнение плана мероприятий, назначив ответственных лиц.
- 3). Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ детский сад 6



Е.В. Ведрова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 652995314667932372014845887876356063299114658550

Владелец Ведрова Елена Викторовна

Действителен с 10.01.2025 по 10.01.2026